


RanchoMary

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



PRO TILAPIA



ANÁLISIS GARANTIZADO:

PROTEÍNA CRUDA (MÍN.)	30.0%
GRASA CRUDA (MÍN.)	5.0%
FIBRA CRUDA (MÁX.)	5.0%
CENIZA (MÁX.)	8.0%
HUMEDAD (MÁX.)	11.0%



INDICACIONES Y DOSIS:

Alimento desarrollado para ser suministrado a tilapias de 151 a 250 gramos de peso. Estos datos son referenciales y se deberá llevar registro de ganancia de peso para poder ajustar las dosis.



USO VETERINARIO

En casos necesarios, la dosis podrá ser modificada a indicación expresa del médico veterinario.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura máxima de 35°C y humedad relativa de hasta 80%. Mantener en envases cerrados, protegidos de la luz solar directa, la humedad, del calor y de las plagas.



ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Asegúrese que el producto sea suministrado en las cantidades recomendadas conforme al uso previsto.

PRESENTACIÓN:
Saco de 20Kg.

REGISTRO SANITARIO:
SCI-R003559

PERÍODO DE RETIRO:
No requiere periodo de retiro.

PRO TILAPIA



ANÁLISIS GARANTIZADO:

PROTEÍNA CRUDA (MÍN.)	28.0%
GRASA CRUDA (MÍN.)	5.0%
FIBRA CRUDA (MÁX.)	5.0%
CENIZA (MÁX.)	8.0%
HUMEDAD (MÁX.)	11.0%



INDICACIONES Y DOSIS:

Alimento desarrollado para ser suministrado a tilapias de 251 hasta 350 gramos de peso. Estos datos son referenciales y se deberá llevar registro de ganancia de peso para poder ajustar las dosis.



USO VETERINARIO

En casos necesarios, la dosis podrá ser modificada a indicación expresa del médico veterinario.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura máxima de 35°C y humedad relativa de hasta 80%. Mantener en envases cerrados, protegidos de la luz solar directa, la humedad, del calor y de las plagas.



ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Asegúrese que el producto sea suministrado en las cantidades recomendadas conforme al uso previsto.

PRESENTACIÓN:
Saco de 20Kg.

REGISTRO SANITARIO:
SCI-R003397

PERÍODO DE RETIRO:
No requiere periodo de retiro.

PRO TILAPIA



ANÁLISIS GARANTIZADO:

PROTEÍNA CRUDA (MÍN.)	24.0%
GRASA CRUDA (MÍN.)	5.0%
FIBRA CRUDA (MÁX.)	5.0%
CENIZA (MÁX.)	8.0%
HUMEDAD (MÁX.)	11.0%



INDICACIONES Y DOSIS:

Alimento desarrollado para ser suministrado a tilapias de 351 gramos de peso hasta la cosecha. Estos datos son referenciales y se deberá llevar registro de ganancia de peso para poder ajustar las dosis.



USO VETERINARIO

En casos necesarios, la dosis podrá ser modificada a indicación expresa del médico veterinario.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura máxima de 35°C y humedad relativa de hasta 80%. Mantener en envases cerrados, protegidos de la luz solar directa, la humedad, del calor y de las plagas.



ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Asegúrese que el producto sea suministrado en las cantidades recomendadas conforme al uso previsto.

PRESENTACIÓN:
Saco de 20Kg.

REGISTRO SANITARIO:
SCI-R003491

PERÍODO DE RETIRO:
No requiere periodo de retiro.

PRO CERDOS



ANÁLISIS GARANTIZADO:

PROTEÍNA CRUDA (MÍN.)	13.0%
GRASA CRUDA (MÍN.)	3.5%
FIBRA CRUDA (MÁX.)	6.0%
CENIZA (MÁX.)	7.0%
HUMEDAD (MÁX.)	13.0%



INDICACIONES Y DOSIS:

Sumínistrese entre 1.8 a 2.8 kg por día a cerdas reproductoras durante el período de gestación, dependiendo de la condición corporal.

Este alimento también puede ser utilizado en verracos. Sumínistrese de 1.8 a 2.8 kg por día dependiendo de la frecuencia de uso del macho y/o condición corporal. Este alimento ha sido diseñado para desarrollar el máximo potencial de razas genéticamente seleccionadas. Mantenga siempre disponible abundante agua limpia y fresca.



USO VETERINARIO

En casos necesarios, la dosis podrá ser modificada a indicación expresa del médico veterinario.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura máxima de 35°C y humedad relativa de hasta 80%. Mantener en envases cerrados, protegidos de la luz solar directa, la humedad, del calor y de las plagas.



ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Asegúrese que el producto sea suministrado en las cantidades recomendadas conforme al uso previsto.

PRESENTACIÓN:
Sacos de 40 Kg.

REGISTRO SANITARIO:
16A4-10848-AGROCALIDAD

PERÍODO DE RETIRO:
No requiere periodo de retiro.

PRO CERDOS



ANÁLISIS GARANTIZADO:

PROTEÍNA CRUDA (MÍN.)	18.0%
GRASA CRUDA (MÍN.)	4.5%
FIBRA CRUDA (MÁX.)	5.0%
CENIZA (MÁX.)	7.0%
HUMEDAD (MÁX.)	13.0%



INDICACIONES Y DOSIS:

Suministrar libremente a cerdos desde los 28 a 30 kg de peso vivo (71 días de edad aproximadamente) hasta los 51 a 52 kg (99 días aproximadamente).



USO VETERINARIO

En casos necesarios, la dosis podrá ser modificada a indicación expresa del médico veterinario.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura máxima de 35°C y humedad relativa de hasta 80%. Mantener en envases cerrados, protegidos de la luz solar directa, la humedad, del calor y de las plagas.



ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Asegúrese que el producto sea suministrado en las cantidades recomendadas conforme al uso previsto.

PRESENTACIÓN:
Sacos de 40 Kg.

REGISTRO SANITARIO:
16A4-11819-AGROCALIDAD

PERÍODO DE RETIRO:
No requiere periodo de retiro.

PRO CERDOS



ANÁLISIS GARANTIZADO:

PROTEÍNA CRUDA (MÍN.)	17.0%
GRASA CRUDA (MÍN.)	4.0%
FIBRA CRUDA (MÁX.)	5.0%
CENIZA (MÁX.)	6.0%
HUMEDAD (MÁX.)	13.0%



INDICACIONES Y DOSIS:

Sumínistrese a libre acceso desde los 15 días hasta los 28 días de edad, a pollitos de engorde. Cantidad aproximada de consumo es 1500 a 1600 g por ave durante todo el periodo. Proveer agua fresca y limpia en todo momento.



USO VETERINARIO

En casos necesarios, la dosis podrá ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura máxima de 35°C y humedad relativa de hasta 80%. Mantener en envases cerrados, protegidos de la luz solar directa, la humedad, del calor y de las plagas.



ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

No suministrar a equinos. Tóxico para equinos. Puede contener ionóforos.

PRESENTACIÓN:
Sacos de 40 Kg.

REGISTRO SANITARIO:
16A3-11036-AGROCALIDAD

PERÍODO DE RETIRO:
Se requiere 7 días de retiro antes del sacrificio de los animales.

PRO GANADO



ANÁLISIS GARANTIZADO:

PROTEÍNA CRUDA (MÍN.)	16.0%
GRASA CRUDA (MÍN.)	3.0%
FIBRA CRUDA (MÁX.)	12.0%
CENIZA (MÁX.)	8.0%
HUMEDAD (MÁX.)	13.0%



INDICACIONES Y DOSIS:

Como regla general suplemente 1 kg de SUPER LECHERO TROPICAL por cada 3 a 5 litros de leche producida por vaca por día. El suministro dependerá de la cantidad y calidad de forraje disponible, del peso corporal y de la producción de leche. No se deberá exceder de una cantidad de alimento equivalente al 1.5 % del peso corporal de la vaca o un máximo de 12 kg / vaca / día.

Este alimento está nutricionalmente balanceado para suplementar la dieta diaria de vacas en producción que debe incluir pasto de buena calidad, sales mineralizadas y abundante agua fresca y limpia en todo momento.



USO VETERINARIO

En casos necesarios, la dosis podrá ser modificada a indicación expresa del médico veterinario.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura máxima de 35°C y humedad relativa de hasta 80%. Mantener en envases cerrados, protegidos de la luz solar directa, la humedad, del calor y de las plagas.



ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

No suministrar a equinos. Tóxico para equinos. Contiene monensina.

PRESENTACIÓN:
Sacos de 40 Kg.

PERÍODO DE RETIRO:
No requiere periodo de retiro.

PRO GANADO



ANÁLISIS GARANTIZADO:

PROTEÍNA CRUDA (MÍN.)	14.0%
GRASA CRUDA (MÍN.)	2.5%
FIBRA CRUDA (MÁX.)	10.0%
CENIZA (MÁX.) 8.0%	
HUMEDAD (MÁX.)	13.0%



INDICACIONES Y DOSIS:

Suministrar a razón de 2 a 4 kilogramos por día de acuerdo a la condición corporal, metas reproductivas y calidad de forraje a partir de los 120 días.

Este alimento es un suplemento a la dieta diaria que además debe incluir pasto de buena calidad, sales mineralizadas y abundante agua fresca y limpia en todo momento.



USO VETERINARIO

En casos necesarios, la dosis podrá ser modificada a indicación expresa del médico veterinario.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura máxima de 35°C y humedad relativa de hasta 80%. Mantener en envases cerrados, protegidos de la luz solar directa, la humedad, del calor y de las plagas.



ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

No suministrar a equinos. Tóxico para equinos. Contiene monensina.

PRESENTACIÓN:
Sacos de 40 Kg.

REGISTRO SANITARIO:
16A4-10602-AGROCALIDAD

PERÍODO DE RETIRO:
No requiere periodo de retiro.

PRO GANADO



ANÁLISIS GARANTIZADO:

PROTEÍNA CRUDA (MÍN.)	18.0%
GRASA CRUDA (MÍN.)	2.5%
FIBRA CRUDA (MÁX.)	8.0%
CENIZA (MÁX.)	8.0%
HUMEDAD (MÁX.)	13.0%



INDICACIONES Y DOSIS:

Sumínistrese a terneras (*Bos taurus*, *Bos indicus* y sus cruzamientos zootécnicos) a partir del cuarto día de edad hasta los 4 meses de edad.

Se debe suministrar a las terneras al 4to. día de nacidas en cantidades crecientes hasta un consumo de 2 a 2.5 kg/día y se lo limitará a esa cantidad. Ofrecer siempre forraje de buena calidad a libertad hasta que la ternera salga a pastoreo según el programa de su hacienda. A partir del cuarto mes de edad se recomienda cambiar al siguiente alimento, Terneras Crecimiento. Este alimento puede suministrarse con leche o reemplazantes lácteos y forrajes de acuerdo a las tasas de crecimiento que se deseen obtener. Mantenga abundante agua fresca y limpia disponible en todo momento.



USO VETERINARIO

En casos necesarios, la dosis podrá ser modificada a indicación expresa del médico veterinario.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura máxima de 35°C y humedad relativa de hasta 80%. Mantener en envases cerrados, protegidos de la luz solar directa, la humedad, del calor y de las plagas.



ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Asegúrese que el producto sea suministrado en las cantidades recomendadas conforme al uso previsto.

PRESENTACIÓN:
Sacos de 40 Kg.

REGISTRO SANITARIO:
14A4-10604-AGROCALIDAD

PERÍODO DE RETIRO:
Se requieren 2 días de retiro antes del sacrificio.

PRO CUYES Y CONEJOS



ANÁLISIS GARANTIZADO:

PROTEÍNA CRUDA (MÍN.)	16.0%
GRASA CRUDA (MÍN.)	3.0%
FIBRA CRUDA (MÁX.)	6.0%
CENIZA (MÁX.)	8.0%
HUMEDAD (MÁX.)	13.0%



INDICACIONES Y DOSIS:

Suministrar libremente a cuyes (*cavia porcellus*) a partir de los 45 días edad y en conejos (*oryctolagus cuniculus*) a partir de los 70 días de edad. Como regla general en cuyes y conejos la cantidad de alimento concentrado a suministrar debe ser equivalente al 3% del peso vivo por día por animal.

A medida que se incrementa la cantidad de alimento seco las necesidades de agua de bebida aumentan, se requiere agua de bebida adicional cuando la cantidad de alimento concentrado supera el 60% de la ración en base seca, el agua a suministrar debe ser limpia y fresca. Este alimento ha sido diseñado para desarrollar el máximo potencial de razas genéticamente seleccionadas.



USO VETERINARIO

En casos necesarios, la dosis podrá ser modificada a indicación expresa del médico veterinario.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco, a temperatura máxima de 35°C y humedad relativa de hasta 80%. Mantener en envases cerrados, protegidos de la luz solar directa, la humedad, del calor y de las plagas.



ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

En las unidades productivas donde no se ofrezca agua a los animales, el concentrado se limitará a un máximo de 60 g por animal por día acompañado de forraje verde todo el tiempo (alfalfa, maralfalfa, rye grass, taraya de choclo, etc).

Mantenga de acuerdo a estas recomendaciones abundante agua limpia y fresca.

PRESENTACIÓN:
Sacos de 40, 10 y 5 Kg.

REGISTRO SANITARIO:
16A4-11038-AGROCALIDAD

PERÍODO DE RETIRO:
1 día antes del faenamiento tanto para cuyes como para conejos.

PRO AVES



ANÁLISIS GARANTIZADO:

PROTEÍNA CRUDA (MÍN.)	20.0%
GRASA CRUDA (MÍN.)	5.0%
FIBRA CRUDA (MÁX.)	5.0%
CENIZA (MÁX.)	8.0%
HUMEDAD (MÁX.)	13.0%



INDICACIONES Y DOSIS:

Sumínistrese a libre acceso desde los 15 días hasta los 28 días de edad, a pollitos de engorde. Cantidad aproximada de consumo es 1500 a 1600 g por ave durante todo el periodo. Proveer agua fresca y limpia en todo momento.



USO VETERINARIO

En casos necesarios, la dosis podrá ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura máxima de 35°C y humedad relativa de hasta 80%. Mantener en envases cerrados, protegidos de la luz solar directa, la humedad, del calor y de las plagas.



ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

No suministrar a equinos. Tóxico para equinos. Puede contener ionóforos.

PRESENTACIÓN:
Sacos de 40 Kg.

REGISTRO SANITARIO:
16A3-11036-AGROCALIDAD

PERÍODO DE RETIRO:
Se requiere 7 días de retiro antes del sacrificio de los animales.

PRO AVES



ANÁLISIS GARANTIZADO:

PROTEÍNA CRUDA (MÍN.)	18.0%
GRASA CRUDA (MÍN.)	5.0%
FIBRA CRUDA (MÁX.)	5.0%
CENIZA (MÁX.)	8.0%
HUMEDAD (MÁX.)	13.0%



INDICACIONES Y DOSIS:

Sumínistrese a libre acceso desde los 29 días hasta los 35 días de edad, a pollitos de engorde. Cantidad aproximada de consumo es 1100 a 1200 g por ave durante todo el periodo. Proveer agua fresca y limpia en todo momento.



USO VETERINARIO

En casos necesarios, la dosis podrá ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura máxima de 35°C y humedad relativa de hasta 80%. Mantener en envases cerrados, protegidos de la luz solar directa, la humedad, del calor y de las plagas.



ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

No suministrar a equinos. Tóxico para equinos. Puede contener ionóforos.

PRESENTACIÓN:
Sacos de 40 Kg.

REGISTRO SANITARIO:
16A3-11585-AGROCALIDAD

PERÍODO DE RETIRO:
Se requiere 7 días de retiro antes del sacrificio de los animales.

PRO CAT



¿CÓMO ALIMENTAR A TU GATITO?


Considera su peso y edad. Mientras más conozcas a tu minino, mejor lo alimentarás.



Alimento para tu gato de 1 a 12 meses de edad



Contiene proteínas de leche materna y el calcio que tu minino necesita



Croquetas con los nutrientes adecuados para una alimentación completa y balanceada

PRESENTACIÓN:
Empaque de 1lb, 8kg

PRO CAN



ALIMENTO IDEAL Y BALANCEADO

Contiene vitaminas, minerales, balance de omega 3 y 6, y antioxidantes naturales que disminuyen la caída del pelo y favorecen la salud de la piel.

Combinación ideal de proteínas y ácidos grasos que proporcionan la vitalidad y energía que tu mascota necesita.



Alimento completo y balanceado para la etapa adulta de tu mimado.



Contribuye al desarrollo y vitalidad de tu mascota, proporcionándole una nutrición completa con los ingredientes que tu mejor amigo necesita.



Una variedad de sabores ideales para el paladar de tu peludito.

PRESENTACIÓN:

Empaques de 1 lb, 2 kg, 4 kg, 8 kg, 15 kg y 30 kg.